

SINUS & RHINOLOGY

Diagnostic Sinus instruments

Septum-instruments

ESS-instruments


Frontal and Sphenoidal instruments

Rhinology instruments

Sinus&Rhinology Instruments

Raspatory

ラスパトリ




S&T Panettiサククションラスパトリ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-000-15	4.5	120

Nasal knives

鼻用ナイフ




S&T Panetti鼻用ナイフ (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
20-001-15	45° / 4.0	164
20-002-15	左向き / 4.3	164
20-003-15	右向き / 4.3	164

Suction-adapter

回転アダプター




S&T ルアーロック 回転アダプター

商品コード	規格
10-851-00	55°


Nasal Forceps

鼻用鉗子




S&T Hartmann式鼻鉗子 (mm)

商品コード	(a)全長
20-200-16	180
20-200-20	200



S&T Blakesley式鼻鉗子 プレミアム (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-215-00	3.0	115
20-215-01	3.5	115
20-215-02	4.0	115
20-215-03	5.0	115
20-215-04	6.0	115
20-215-10	3.0	150
20-215-12	4.0	150
20-215-14	6.0	150
20-225-00	45° / 3.0	115
20-225-01	45° / 3.5	115
20-225-02	45° / 4.0	115
20-225-03	45° / 5.0	115
20-225-04	45° / 6.0	115
20-225-11	45° / 3.5	150
20-225-12	45° / 4.0	150
20-225-14	45° / 6.0	150
20-235-01	90° / 3.5	115
20-235-02	90° / 4.0	115
20-235-03	90° / 5.0	115




S&T Blakesley式鼻鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-240-01	左向き	115
20-240-02	右向き	115
20-240-11	左向き	160
20-240-12	右向き	160

Sinus&RhinoIogy Instruments


Nasal Forceps

鼻用鉗子




S&T Wigand式鼻鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-236-00	60°	115



S&T Struempel-Voss式鼻鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-238-00	45°	115




S&T Takahashi式鼻鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-245-01	直 / 2.5	115
20-245-11	直 / 2.5	150
20-246-01	直 / 4.0	115
20-245-02	30° / 2.5	115
20-245-12	30° / 2.5	150
20-246-02	30° / 4.0	115

Elevator

エレベーター




S&T Weber式エレベーター (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
20-307-18	鋭 / 鈍	185

Raspatories

ラスパトリ




S&T Guillenサククションラスパトリ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
20-322-01	直 / 4.0	169
20-322-02	レフトカーブ / 4.0	169
20-322-03	ライトカーブ / 4.0	169
20-323-01	直 / 4.0	120
20-323-02	レフトカーブ / 4.5	120
20-323-03	ライトカーブ / 4.5	120

Osteotomes

骨ノミ




S&T オステオトム (mm)

商品コード	先端幅	(a)全長
20-425-02	2.0	181.5
20-425-25	2.5	181.5
20-425-03	3.0	181.5
20-425-06	6.0	181.5
20-425-10	12.2	180
20-425-12	14.2	180
20-425-14	16.2	180

S&T Herberhold式オステオトム (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
20-435-03	シングルガード 右カーブ / 4.0	180



Sinus&Rhinology Instruments

Scissors

耳用剪刀




S&T スーパーカット剪刀

商品コード	先端形状	(a)全長 (mm)
10-631-12	直 / 鋭	115
10-634-12	曲 / 鋭	115
10-644-12	曲 / 鈍	115

Scissors

鼻用剪刀




S&T 鼻甲介剪刀

商品コード	規格	(b)先端長 (mm)	(a)有効長 (mm)
20-690-01	直	12.5	130
20-690-02	左向き	12.5	130
20-690-03	右向き	12.5	130


Scissors

鼻用剪刀



S&T Weber式鼻剪刀 (mm)

商品コード	規格	(b)先端長	(a)有効長
20-691-01	直	10	105





S&T 鼻甲介剪刀 (mm)

商品コード	規格	(b)先端長	(a)有効長
20-693-00	-	13.5	115
20-693-01	エクストラ デリケート	8.5	115
20-693-02	エクストラ デリケート 下刃ロング	8.5	115

Sinus&Rhinology Instruments

Rasps

ヤスリ



S&T ハンドル

(mm)

商品コード	(a)全長
20-804-00	150

S&T ラスプ


商品コード	規格
20-804-01	very coarse
20-804-02	coarse
20-804-03	medium-coarse
20-804-04	medium01
20-804-05	medium02
20-804-06	medium-fine
20-804-07	fine01
20-804-08	fine02
20-804-09	very fine
20-804-10	extra fine

S&T 取り外しキー

商品コード	規格
20-804-99	-


Suction Tubes

吸引管




S&T Eicken式吸引管 (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-100-25	3.6 / ロングカーブ ハンタブル式	138
30-100-30	4.1 / ロングカーブ ハンタブル式	138
30-100-40	5.1 / ロングカーブ ハンタブル式	138
30-101-30	4.1 / ロングカーブ	138
30-102-30	4.1 / ショートカーブ	142



S&T Frazier式吸引管 (mm)

商品コード	規格	(a)全長
30-105-08	8 f r	157.5
30-105-10	10 f r	157.5



S&T 前頭洞吸引管 (mm)

商品コード	規格	(a)全長
30-108-00	-	210

Knives

ナイフ



S&T シックルナイフ (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-200-01	4.5 / 鋭	195
30-200-02	5.0 / 丸	196
30-200-03	左向き / 3.0 / 鋭	196
30-200-04	右向き / 3.0 / 鋭	196



30-200-01




30-200-02



30-200-03/04

Curettes

キュレット



S&T Antrumキュレット (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-203-01	フォワード	192
30-203-02	バックワード	192



30-203-01




30-203-02

Sinus&Rhinology Instruments

Curettes

キュレット



S&T Antrumキュレット (mm)


商品コード	先端形状	(a)全長
30-205-01	カーブ / 7.0×10.5	195
30-205-02	45° / 2.5×6.0	195
30-205-03	45° / 4.0×9.0	195

S&T 前頭洞用キュレット (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-205-04	55° / 2.5×6.0	190
30-205-06	90° / 2.5×6.0	190
30-205-70	70° / 2.5×6.0	190

Probes

プローブ



S&T 前頭洞プローブ (mm)

商品コード	規格	(a)全長
30-207-01	-	205

S&T 上顎洞プローブ (mm)


商品コード	規格	(a)全長
30-207-02	-	190

S&T 前頭洞プローブ (mm)

商品コード	規格	(a)全長
30-207-03	-	220


Punches

前庭用バックワード・サイドパンチ




S&T Antrumパンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-300-01	直バックワード 2.5	100
30-300-02	左向バックワード 2.5	100
30-300-03	右向バックワード 2.5	100




S&T Antrumパンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-302-01	直バックワード 1.5	100
30-302-02	左向バックワード 1.5	100
30-302-03	右向バックワード 1.5	100



S&T Antrumパンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-304-15	先端回転 1.5	100
30-304-25	先端回転 2.5	100




S&T Tobey式マイクロAntrumパンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-305-00	先端回転 下向き / 2.0	100
30-307-00	先端回転 上向き / 2.0	100

Sinus&RhinoIogy Instruments


Punches

前庭用バックワード・サイドパンチ



S&T Speleermann式マイクロパンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-306-00	先端回転直 / 2.0	100




S&T Antrumパンチ サイドカット (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-308-01	左向き	100
30-308-02	右向き	100

Nasal Forceps

鼻用鉗子



S&T Antrumポリープ把持鉗子 (mm)


商品コード	先端形状	(a)有効長
30-310-01	下向き / 90°	100
30-310-02	下向き / 115°	100

S&T Antrumポリープ把持鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-311-01	先端回転 90°	100
30-311-02	先端回転 115°	100

Nasal Forceps


鼻用鉗子



S&T 切開用鼻鉗子

(mm)


商品コード	先端形状 (b)×(c)	(a)有効長
30-320-01	直 5.0×1.5	140
30-320-02	直 6.5×2.5	115
30-321-01	45° 5.0×1.5	140
30-321-02	45° 6.5×2.5	115



S&T 切開用鼻鉗子

(mm)


商品コード	先端形状 (b)×(c)	(a)有効長
30-322-01	上向カーブ 5.0×1.5	140
30-322-02	上向カーブ 8.0×3.0	140



S&T カップ鼻鉗子

(mm)

商品コード	先端形状(b)×(c)	(a)有効長
30-328-01	6.5×2.5	140



S&T Wigand式鼻鉗子


(mm)

商品コード	先端形状(b)×(c)	(a)有効長
30-330-01	4.0×3.0	140
30-330-02	45° / 4.0×3.0	140

Sinus&Rhinology Instruments


Nasal Forceps

鼻用鉗子




S&T Herberhold式切開用鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-332-01	6.0×2.0	140
30-332-02	11.5×2.5	140
30-333-01	60° / 6.0×2.0	140
30-333-02	60° / 11.5×2.5	140




S&T Blakesley式鼻鉗子切開用 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-340-01	5.0×2.0	115
30-340-02	6.0×2.5	115
30-340-03	7.0×3.0	115
30-342-01	45° / 6.0×3.0	115
30-342-02	45° / 6.0×2.5	115
30-342-03	45° / 8.0×3.0	115



S&T Blakesley式鼻鉗子切開用 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-343-01	6.0×3.0	110
30-343-02	8.0×3.5	110
30-343-03	8.0×4.0	110
30-343-04	10.0×4.8	110
30-343-11	45° / 8.0×3.0	110
30-343-12	45° / 8.0×3.5	110
30-343-13	45° / 9.0×4.2	110
30-343-14	45° / 10.0×4.8	110




S&T 切開用鼻鉗子 吸引機能付き (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-344-00	直	100

■ 吸引機能付き

Nasal Forceps


鼻用鉗子



S&T Takahashi式鼻鉗子
吸引機能付き (mm)


商品コード	先端形状	(a)有効長
30-346-00	直	100
30-346-30	30°	100

■ 吸引機能付き



S&T Blakesley式鼻鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-350-00	直 / 3.0	130
30-350-01	直 / 3.5	130
30-350-02	直 / 4.0	130
30-350-03	直 / 5.0	130
30-352-00	45° / 3.0	130
30-352-01	45° / 3.5	130
30-352-02	45° / 4.0	130
30-354-01	90° / 3.5	130
30-354-02	90° / 4.0	130
30-358-00	直 / 3.0 / 切開用	130
30-358-01	直 / 3.5 / 切開用	130
30-358-02	直 / 4.0 / 切開用	130
30-360-00	45° / 3.0 / 切開用	130
30-360-01	45° / 3.5 / 切開用	130
30-360-02	45° / 4.0 / 切開用	130




S&T Grünwald式チューブ鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	シャフト形状	(a)有効長
30-370-15	直 / 1.5	直	130
30-370-20	直 / 2.0	直	130
30-370-25	直 / 2.5	直	130
30-370-30	直 / 3.0	直	130
30-371-15	45° / 1.5	直	130
30-371-20	45° / 2.0	直	130
30-371-25	45° / 2.5	直	130
30-371-30	45° / 3.0	直	130
30-372-15	直 / 1.5	30°	130
30-372-20	直 / 2.0	30°	130
30-372-25	直 / 2.5	30°	130
30-373-15	45° / 1.5	30°	130
30-373-20	45° / 2.0	30°	130
30-373-25	45° / 2.5	30°	130
30-374-20	直 / 2.0	70°	130
30-375-20	右 / 2.0	70°	130
30-376-20	左 / 2.0	70°	130

Sinus&Rhinology Instruments

Punches

前頭洞用パンチ




S&T 前頭洞用パンチ グリップタイプ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-400-00	70° / 3.0	140
30-400-01	70° / 2.0	140

Frontal and Sphenoidal Instruments

前頭洞用鉗子



S&T 前頭洞鼻鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-401-01	55° / 垂直	130
30-401-02	55° / 水平	130
30-402-01	90° / 垂直	130
30-402-02	90° / 水平	130




S&T 前頭洞鼻鉗子 オーバルカップ (mm)

商品コード	カップ径	先端形状	(a)有効長
30-404-01	2.0×4.0	55° / 垂直	130
30-404-02	2.0×4.0	55° / 水平	130
30-405-01	4.0×8.0	70° / 垂直	130
30-405-02	4.0×8.0	70° / 水平	130
30-405-11	4.0×8.0	55° / 垂直	130
30-405-12	4.0×8.0	55° / 水平	130
30-407-01	2.0×4.0	90° / 垂直	130
30-407-02	2.0×4.0	90° / 水平	130
30-408-01	4.0×8.0	110° / 垂直	130
30-408-02	4.0×8.0	110° / 水平	130


Frontal and Sphenoidal Instruments

前頭洞用鉗子




S&T 前頭洞鼻鉗子(生検用) (mm)

商品コード	カップ径	先端形状	(a)有効長
30-410-01	ラウンド3.0	70° / 垂直	130
30-410-02	ラウンド3.0	70° / 水平	130
30-411-01	ラウンド3.0	110° / 垂直	130
30-411-02	ラウンド3.0	110° / 水平	130




S&T Binner式ポリープ鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-415-01	45°	130
30-415-02	80°	130



S&T 前頭洞用パンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-421-35	60° / 3.5	160
30-421-45	60° / 4.5	160




S&T 蝶形骨洞用パンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-422-35	0° / 3.5	160
30-422-45	0° / 4.5	160

Sinus&Rhino Instruments


Frontal and Sphenoidal Instruments

前頭洞用鉗子



S&T 前頭洞用パンチ グリップタイプ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-425-35	上向き / 3.5	130
30-425-45	上向き / 4.5	130




S&T 前頭洞用パンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-428-35	60° / 3.5	160
30-428-45	60° / 4.5	160

Antrum Instruments

上顎洞用パンチ




S&T Antrumパンチ グリップタイプ (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-450-20	スタイレット付 2.0	180
30-450-30	スタイレット付 3.0	150

Stylet

スタイレット




S&T スタイレット (mm)

商品コード	(b)直径	(a)全長
30-450-90	1.6	180


Frontal and Sphenoidal Instruments

蝶形骨洞用鉗子



S&T McKenty式蝶形骨洞用パンチ
グリップタイプ (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-454-20	先端回転 2.0	135




S&T Hajek-Kofler式蝶形骨洞用パンチ
グリップタイプ 取り外し可能 (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
30-456-32	先端回転 3.0	170
30-490-40	上向き / 90° / 4.0	140
30-491-40	下向き / 90° / 4.0	140
30-492-40	上向き / 40° バックワード / 4.0	140
30-493-40	下向き / 40° バックワード / 4.0	140
30-494-40	上向き / 40° フォワード / 4.0	140

Sinus&Rhinology Instruments

Frontal and Sphenoidal Instruments

蝶形骨用パンチ




S&T Kerrison式蝶形骨用パンチ (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-468-10	上向き / 90° / 1.0	180
30-468-20	上向き / 90° / 2.0	180
30-468-30	上向き / 90° / 3.0	180
30-468-40	上向き / 90° / 4.0	180
30-468-50	上向き / 90° / 5.0	180
30-469-10	上向き / 40° / 1.0	180
30-469-20	上向き / 40° / 2.0	180
30-469-30	上向き / 40° / 3.0	180
30-469-40	上向き / 40° / 4.0	180
30-469-50	上向き / 40° / 5.0	180
30-471-10	下向き / 90° / 1.0	180
30-471-20	下向き / 90° / 2.0	180
30-471-30	下向き / 90° / 3.0	180
30-473-10	下向き / 40° / 1.0	180
30-473-20	下向き / 40° / 2.0	180
30-473-30	下向き / 40° / 3.0	180
30-477-20	上向き / 40° / 2.0	230
30-477-40	上向き / 40° / 4.0	230

Frontal and Sphenoidal Instruments

篩骨鉗子



S&T Draf式篩骨鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-820-10	6.0×2.5 / 直	100
30-820-13	6.0×2.5 / 直	130
30-820-16	6.0×2.5 / 直	160
30-820-19	6.0×2.5 / 直	190
30-822-13	6.0×2.5 / 55°	130
30-822-16	6.0×2.5 / 55°	160
30-822-19	6.0×2.5 / 55°	190
30-824-13	6.0×2.5 / 90°	130
30-824-16	6.0×2.5 / 90°	160
30-824-19	6.0×2.5 / 90°	190
30-826-16	4.0×1.8 / 直	160



S&T Draf式篩骨鉗子 (mm)

商品コード	先端形状	(a)有効長
30-828-16	6.0×1.0×2.0 / 直	160
30-829-16	8.0×1.6×2.6 / 直	160

Curettes

キュレット



S&T スプーンキュレット (mm)


商品コード	先端形状	(a)全長
90-201-01	上向き / 直 / 2.0	270
90-201-02	上向き / 90° / 2.0	270
90-201-03	上向き / 90° / 3.0	270
90-201-04	下向き / 45° / 2.0	270
90-201-05	上向き / 45° / 2.0	270
90-201-06	下向き / 45° / 4.0	270
90-201-07	上向き / 45° / 4.0	270
90-201-08	上向き / 45°※ / 2.0	270
90-201-09	上向き / 45°※ / 4.0	270
90-201-14	下向き / 45° / 2.0	285
90-201-15	上向き / 45° / 2.0	285
90-201-16	下向き / 45° / 4.0	285
90-201-17	上向き / 45° / 4.0	285
90-201-18	上向き / 45° / 2.0	300
90-201-19	上向き / 45° / 4.0	300
90-201-28	下向き / 45° / 2.0	300
90-201-29	下向き / 45° / 4.0	300
90-211-01	下向き / 45° / 2.5	270
90-212-01	上向き / 15° / 4.5	270
90-212-02	上向き / 70° / 4.5	270
90-212-03	上向き / 45° / 4.5	270

※湾曲形状

Sinus&Rhinology Instruments

Sickle knives

シッケルナイフ




S&T シッケルナイフ

(mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-202-01	右カーブ / 2.8	270
90-202-02	左カーブ / 2.8	270

Enucleators

エンクレーター




S&T エンクレーター

(mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-204-01	左向き / 0.9	270
90-204-02	右向き / 0.9	270

Raspatories

ラスパトリ




S&T ラスパトリ

(mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-206-01	左向き / 3.0	270
90-206-02	右向き / 3.0	270
90-206-03	下向き / 3.0	270
90-206-04	上向き / 3.0	270

Hooks

フック



S&T プロ-フック

(mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-208-01	左向き	270
90-208-02	右向き	270



S&T フック


(mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-210-01	90°	270
90-210-02	90° / 玉付き	270



Dissector

ディセクター




S&T ディセクター (mm)

商品コード	先端幅	(a)全長
90-210-03	3.0	270

Curettes

キュレット




S&T リングキュレット (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-210-04	45° / 2.5	270
90-210-05	90° / 2.5	270
90-210-06	45° / 4.6	270
90-210-07	90° / 4.6	270
90-210-08	90° / 5.8	270

Separators

セパレーター



S&T セパレーター (mm)

商品コード	直径	(a)全長
90-210-09	45° / 1.5	270
90-210-10	45° / 3.5	270

Hook

フック




S&T マイクロフック (mm)

商品コード	先端形状	(a)全長
90-214-00	鈍	215

Dissector

ディセクター



S&T 粘膜ディセクター (mm)

商品コード	先端幅	(a)全長
90-215-00	6.0	240

本カタログに記載されている商品の薬機法上の販売名称および届出番号

S & T 起子	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0003
S & T 耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0004
S & T 鼻用鉗子	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0007
S & T のみ	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0008
S & T はさみ	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0010
S & T やすり	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0011
S & T 切開器	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0012
S & T 手術用骨鉗子	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0013
S & T 吸引管	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0017
S & T 拡張器	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0020
S & T 剥離子	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0021
S & T ディセクター	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0022
S & T エレベーター鉤	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0023
S & T 手術用消息子	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0024
S & T メス	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0027
S & T 輪ひ	医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PP0029

製造元



SPIGGLE & THEIS
Medizintechnik

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH
(独国)

製造販売元



ユフ精器株式会社
YUFU ITONAGA CO.,LTD.
サージテック事業部

東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651